Studio di Geologia Cavalli

DAL GEORADAR AL PROGETTO NO DIG

MODALITA’ RILIEVO

» Nella modalità classica del rilievo geo radar i rilievi vengono eseguiti a partire da una traccia definita dal cliente in base ad esigenze logistiche ed organizzative



MODALITA’ PROGETTAZIONE

Nella modalità PROGETTAZIONE i rilievi geo radar vengono eseguiti preventivamente e solo in seguito si definiscono le tracce di perforazione secondo i seguenti criteri.

- Esigenze logistiche
- Minore presenza di sotto servizi
- Tipologia di sotto servizi individuati
- Tipologia del sotto suolo

MODALITA’ PROGETTAZIONE

Nella modalità PROGETTAZIONE vengono forniti i seguenti documenti:

Mappa dettagliata presenza sotto servizi



Sezioni trasversali e longitudinali con posizionamento sotto servizi.



MODALITA’ PROGETTAZIONE

Nella modalità PROGETTAZIONE vengono forniti i seguenti documenti:

Piano di lancio con indicate profondità di perforazione con angoli di entrata e uscita.

Curvature laterali



MODALITA’ PROGETTAZIONE

Nella modalità PROGETTAZIONE vengono forniti i seguenti documenti:

Sezioni con immagini geo radar



Sezione stratigrafica con indicata la tipologia del terreno



- Reperimento cartografie aggiornate
- Riunioni e sopraluoghi con i gestori delle reti

Rilievo georadar

- Tracciamento a terra sotto servizi
- Tracciamento a terra buche entrata, traccia perforazione

- Planimetrie CAD con progetto no dig
- Presentazione progetto per permessi di scavo

SERVIZI CORRELATI